

 <p>БДС</p> <p>БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ</p>	ИЗМЕНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ	<p>БДС</p> <p>EN 1998-5:2005/ NA:2012</p> <p>Изменение 1</p>
	<p>ЕВРОКОД 8: ПРОЕКТИРАНЕ НА КОНСТРУКЦИИТЕ ЗА СЕИЗМИЧНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ</p> <p>Част 5: Фундаменти, подпорни конструкции и геотехнически аспекти</p> <p>Национално приложение (НА)</p> <p>Изменение 1</p>	
ICS 91.120.25		<p>Заменя:</p> <p>БДС EN 1998-5:2005/NA:2012 /Поправка 1:2014</p>
<p>Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects - National annex to BDS EN 1998-5:2005</p> <p>Eurocode 8 - Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben - Teil 5: Gründungen, Stützbauwerke und geotechnische Aspekte - National anhang für BDS EN 1998-5:2005</p> <p>Eurocode 8 - Calcul des structures pour leur résistance aux séismes - Partie 5: Fondations, ouvrages de soutènement et aspects géotechniques - Annexe nationale pour BDS EN 1998-5:2005</p>		
<p>Изменението на българския стандарт БДС EN 1998-5:2005/NA:2012 е одобрено от изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация на и влиза в сила от</p>		
<p>Изменението се използва само заедно с БДС EN 1998-5:2005/NA:2012</p>		
		<i>Стр.1, вс. стр.</i>

© БИС 2014 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС, 1797 София, кв. «Изгрев», ул. "Лъчезар Станчев" № 13

Национален № за позоваване
БДС EN 1998-5:2005/NA:2012/Изменение 1:2014

Предговор

Това Изменение 1:2014 на БДС EN 1998-5:2005/NA:2012 е разработено с участието на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции“.

Изменение 1

Изменение в NA.2.2 Точка 3.1 Якостни параметри, алинея (3)

В Таблица NA.1, Ред 2, Колона 3

Стойността на частният коефициент за ъгъл на вътрешно триене, посочена в БДС EN 1998-5:2005/NA:2012/Поправка 1:2014 се променя от 1,20 на 1,25.

В Таблица NA.1, Ред 3, Колона 3

Стойността на частния коефициент за кохезия с ефективни напрежения γ'_c се променя от 1,60 на 1,25.